

Procedencia :..... COOPERATIVA DE OLIVEROS

Sitio de extracción :..... BAJADA DE TANQUE

Fecha de extracción :..... 01/09/2025

Fecha de recepción :..... 01/09/2025

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 12841

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1	11,0			s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,72	0,71	0,7	2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,89	7,78	7,9	-0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2060	1930	1421,3	45		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			876			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			85			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			590			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			82			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			87			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	18	16	18	-2		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,81	0,83	0,9	-6		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,041	0,039	0,04	5		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			16			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			14			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			169			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 12841

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COOPERATIVA DE OLIVEROS

Sitio de extracción :..... COOPERATIVA

Fecha de extracción :..... 01/09/2025

Fecha de recepción :..... 01/09/2025

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 12842

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	6		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,70	0,6	2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,85	7,73	7,9	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2070	1946	1422,0	46		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			761			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			97			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			537			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			136			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			159			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	18	16	19	-3		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,82	0,83	0,9	-5		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,044	0,039	0,17	-74		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			15			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			13			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1	0,2			0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			199			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 12842

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COOP. DE OLIVEROS -LOTEO VILLA ELENA-

Sitio de extracción :..... BAJADA DE TANQUE

Fecha de extracción :..... 01/09/2025

Fecha de recepción :..... 01/09/2025

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 12843

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,0	1		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,59	0,60	0,7	-9		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,70	8,00	7,8	-1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1250	1170	1160,0	8		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.		810	810			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..		62	62			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.		505	505			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.		44	44			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.		55	55			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	18	18	17		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.		<0,05				0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.		<0,1				0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	1,01	1,00	1,0	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,057	0,057	0,06	0	1 2	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.		16	16			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.		7	7			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l	265	249	249	6		300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA FUERA DE ESP. PARA EL C.A.A. Y EL E.N.R.E.S.S.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 12843

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	18	18		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<2,2	<2,2		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<2,2	<2,2		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<2,2	<2,2		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COOP. DE OLIVEROS -LOTEO VILLA ELENA-

Sitio de extracción :..... RED

Fecha de extracción :..... 01/09/2025

Fecha de recepción :..... 01/09/2025

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 12844

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	2	2	2,0	1		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,59	0,60	0,6	-1		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	7,95	8,0	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1240	1160	1160,0	7		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	20	18	18	11		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	1,01	1,00	1,0	1		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,056	0,057	0,06	-2	1 2	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C_(B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _F:C.A.A.(1) _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA FUERA DE ESP. PARA EL C.A.A. Y EL E.N.R.E.S.S.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 12844

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	12	17		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<2,2	<2,2		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<2,2	<2,2		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<2,2	<2,2		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COOPERATIVA DE OLIVEROS

Sitio de extracción :..... BAJADA DE TANQUE

Fecha de extracción :..... 15/09/2025

Fecha de recepción :..... 15/09/2025

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 13242

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1	11,0			s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,72	0,72	0,7	2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,72	7,89	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1887	2060	1421,3	33		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			876			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			85			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			590			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			82			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			87			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	18	18	-15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,83	0,81	0,9	-4		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,039	0,041	0,04	0		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			16			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			14			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			169			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 13242

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COOPERATIVA DE OLIVEROS

Sitio de extracción :..... COOPERATIVA

Fecha de extracción :..... 15/09/2025

Fecha de recepción :..... 15/09/2025

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 13243

	A	B	C	D	E	0	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....	3	3	2,7	5		-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,60	0,6	2		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	7,85	7,9	-2		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1899	2070	1422,0	34		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			761			1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			97			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			537			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			136			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			159			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	18	19	-15		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.	0,83	0,82	0,9	-3		F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,038	0,044	0,17	-78		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			15			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			13			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.	<0,05	<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..	<0,1	<0,1	0,2			0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 MERCURIO.....mg/l.						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 DETERGENTES TOTALES.....mg/l..	<0,1	<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			199			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. SUMARIO comprende: 1-2-5-6-7-22*(*cuando se detecten P.H. bajos)A. Q. COMPLETO comprende: las 28 determinaciones menos 5 y 7

A. Q. PARCIAL comprende: 1-2-3-4-5-6-7-13-16-17-21A. Q. de POTABILIDAD comprende: 1-2-3-4-6-8-9-10-al-22 y 27

A:Anál. actual _B:Anál. anterior _C:Promedio _D:Desvio en % de A con C _ (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) _ _F:C.A.A.(1) _ _G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 13243

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12